- ◇ Aのビーカーに15%の食塩水が400g、Bのビーカーに8%の食塩水が600g入っている。 Aのビーカーからxgの食塩水を空のビーカーCに入れ、同じ量xgの水をAのビーカー に注ぎ、Bのビーカーからygの食塩水をCのビーカーに入れ、同じ量ygの水をBの ビーカーに注いだ。このとき、AのビーカーとBのビーカーの食塩水の濃度が等しくなり、 また、Cのビーカーの食塩水は390gとなった。
 - (1) x、yの値を求めなさい。

[ヒント]

Aのビーカーからxgを取り除いたとき、

Aに残った(400-x) gの中に含まれる食塩は、0.15(400-x) gである。

そこへ、水をxg注いだときの濃度は

$$\frac{0.15 (400-x)}{400}$$
× 100 (%) である。

$$\begin{cases} x + y = 390 \\ \frac{0.15 (400 - x)}{400} \times 100 = \frac{0.08 (600 - y)}{600} \times 100 \end{cases} \times 100$$

これを解いて、 x = 240, y = 150

$$x = 240$$
 $y = 150$

(2) 最後のA、Bのビーカーの食塩水の濃度を求めなさい。

$$\frac{0.15 (400-240)}{400} \times 100 = 6 \qquad \frac{0.08 (600-150)}{600} \times 100 = 6$$

6 %